Ficha Técnica



Guadaltín



Descripción

Tinte en Pasta de alta concentración compatible con todo tipo de pinturas al agua (Pintura Plástica, esmaltes, barnices, etc?). Colores muy resistentes y estables.

Usos

Teñido o ajuste de color de cualquier tipo de pintura al agua.

Modo de Empleo

- Agitar hasta una perfecta homogeneización del producto.
- Mezclar en la proporción necesaria con la pintura base para conseguir el tono deseado
- Cuidar los excesos de adición y el uso de tonos orgánicos en exteriores.
- · Limpieza de utensilios: Aqua.

Características técnicas

Aspecto Pasta Tixotrópica

Densidad Según color entre 1- 1,3 g/cm3

Viscosidad Aproximadamente 3´en Copa Ford n°4 a 20°C

Colores Ocre, Pardo, Negro, Rojo, Rojo Oxido, Azul Luminoso, Amarillo

limón, Amarillo medio, Verde brillante.

Resistencia a la intemperie Todos los colores son aptos para uso interior.

Nivel de adición La necesaria para conseguir el tono pretendido hasta un máximo

de 4%.

Compatibilidad Todos los tonos son compatibles entre sí, permitiendo la obtención

de un número indefinido de colores.

Recomendaciones

• Conservar los envases en sitio fresco y seco, alejado de las fuentes de calor y perfectamente cerrados.

Formatos

Envases de 50 c.c., 200 c.c. y 1000 c.c. (preguntar disponibilidad según color).



Ficha Técnica



Notas

SEGURIDAD

- -Apto para uso domestico.
- -No apto para uso infantil.
- -Preservar el envase de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.
- -Mantener fuera del alcance de los niños.